

Année 2025

**FICHE D'INCIDENCES POUR CHACUNE DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE
DE LA VILAINE ET DU CANAL D'ILLE ET RANCE**


AUTORISÉES par l'Arrêté Préfectoral du 13 JANVIER 2021

Département : Ille-et-Vilaine (35)
Commune : 35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE / 35520 MELESSE
Désignation du cours d'eau : Ille / Canal d'Ille et Rance – Bief de Fresnay
Bassin Versant : ILLE (UHC 2)

Situation cadastrale : Non cadastré - Domaine Public Fluvial (DPF)


	Commune	Section cadastrale	Lieu-dit
1	35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE / 35520 MELESSE	DPF	Confluence avec le ruisseau de la Touche

Localisation du site de dragage : Plan à fournir (extrait IGN) avec coupe en travers type du chenal de navigation à draguer



Coupe en travers du site de dragage :

Coupe transversale - Bief N°10 Fresnay :



** RPP : Règlement Particulier de Police (fluvial)

1- Caractéristiques du dragage

1.1. Localisation et motif des travaux

Le plan de localisation est à joindre en annexe de la présente fiche d'incidence.

Département(s):	Ille-et-Vilaine (35)
Communes (s):	35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE / 35520 MELESSE
Du Pk X1 au Pk X2	Bief de Fresnay – confluence avec le ruisseau de la Touche – pk 23.5
Motif du dragage :	Dragages ponctuels du chenal de navigation pour avoir un mouillage de 1,40 m. Dragage du bac décanteur

1.2. Période prévisionnelle des travaux

Date prévisionnelle des travaux :	Avril 2025
Durée prévisionnelle des travaux :	2 jour
Dernier dragage du site :	Avril 2022

1.3 Caractéristiques des sédiments

	Confluence avec le ruisseau de la Touche
Volume estimé en m ³ :	30 m ³
Nature des sédiments :	Limon sableux
Épaisseur maximum estimée :	20 cm

1.4 Process

1.4.1. Mode d'extraction

Drague aspiratrice	Pelle mécanique embarquée	Pelle mécanique depuis la berge	Autres
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Justification :</i>			
L'intervention sera réalisée soit au moyen d'une pelle mécanique embarquée.			

1.4.2. Dragage assec

<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
<i>Justification :</i>	

1.4.3. Destination finale des sédiments

Remis en suspension / nivellement	Site de transit (préciser le site)	Restauration des berges (préciser la localisation)	Valorisation agricole (plan d'épandage à joindre en annexe)	Autres (aménagement paysager,...) - plan à fournir en annexe	Élimination en décharge (préciser la destination)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Justification :</i>					
Compte tenu de l'absence de courant, la redistribution dans le cours d'eau n'est pas possible. Les sédiments seront acheminés sur le site de transit de Fresnay.					

1.4.4. Travaux réalisés

En régie	Entreprise
<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/>

2- Études techniques

2.1 Caractérisation physico-chimique

2.1.1 Plan d'échantillonnage

Le plan d'échantillonnage est joint en annexe 2.

2.1.2 Synthèse des analyses

Les résultats exhaustifs des analyses sont à joindre en annexe sous forme de tableau.

Prélèvements	Analyses exigées par l'arrêté du 09 août 2006	
	Nombres de dépassement des seuils S1	Paramètres dégradants (si dépassement)
P1 : 2025_14	0	/

2.2 Enjeux Milieux naturels

2.2.1 Synthèse des enjeux

	A plus de 1km (distance à préciser)	Proche	Limitrophe	Inclus	Effet notable
Périmètre de protection de captage	4.8 km				Pas d'effet (captage d'eau situé sur un bassin versant différent)
Natura 2000	7.0 km				
ZNIEFF	2.1 km				
Zone Inondable				X	Pas d'effet
Zone Humide			X		Travaux hors zone humide
Zone de frayères			X		Faible à très faible (dragage uniquement dans le chenal de navigation)
Zone de loisirs				X	Faible à très faible (dragage compatible avec les activités de navigation)
Secteur urbanisé		X			
Autres					

La carte des enjeux environnementaux est à joindre en annexe.

2.2.2. Frayères

Présence confirmée de zones de frayères (à brochets notamment) situés en bordure de berges.

Le maintien de ces zones de frayères sera mis en œuvre à travers une préservation des roselières et des zones de haut-fond existantes. Le dragage sera réalisé uniquement dans le chenal de navigation.

2.2.3. Synthèse de l'inventaire faune flore

L'inventaire faune flore détaillé est à joindre en annexe.

Espèces protégées	Présence	Effet potentiel des travaux
Faune	Amphibiens Grenouille agile Grenouille verte indéterminée Grenouille rieuse Triton palmé Mammifères Chauves-souris sp.	Les amphibiens utilisent comme site de vie et de reproduction les abords humides des canaux (bras morts, fossés, mares, ...) plutôt que les voies navigables en tant que tel. En effet, la prédation y est très forte notamment par les poissons carnivores (brochet, sandre, ...). L'impact des activités de dragage sur ces espèces est jugé très faible <i>S'agissant des chiroptères :</i> Ces espèces fréquentent les zones de dragage comme territoire de chasse. Ces

	<p>Écureuil roux</p> <p>Oiseaux Bergeronnette des ruisseaux Buse variable Canard colvert Fauvette à tête noire Grand Cormoran Héron cendré Mésange à longue queue Mésange charbonnière Martinet noir Pinson des arbres Pouillot véloce Gallinule poule-d'eau Rougegorge familier Troglodyte mignon</p> <p>Reptiles Lézard des murailles Lézard à deux raies</p> <p>Invertébrés Grand capricorne</p>	<p>animaux ayant une activité nocturne, ils ne sont pas impactés par les activités de dragages.</p> <p><i>S'agissant de l'Écureuil roux :</i> Cette espèce n'est pas concernée par les opérations de dragage. En effet, il s'agit d'espèces ne fréquentant pas ce type de milieu.</p> <p>L'impact des opérations de dragages sur l'avifaune est faible et principalement lié aux nuisances sonores. Les oiseaux adopteront un comportement de fuite pendant les travaux de dragage.</p> <p>Ces espèces fréquentent les berges et les abords plutôt que la partie purement aquatique des canaux, lieu des dragages. Ces espèces ne sont pas concernées par les opérations de dragage.</p> <p>Cette espèce n'est pas concernée par les opérations de dragage. En effet, il s'agit d'espèces ne fréquentant pas ce type de milieu.</p>
Flore	Néant.	

Conclusion:

Les zones de déchargement ont fait l'objet, au préalable, d'une expertise naturaliste pour écarter la présence d'espèces protégées. Le cas échéant, une autre zone de déchargement ne présentant pas d'espèces protégées a été proposée.

Les travaux de dragage vont se traduire par une incidence (destruction ou perturbation) sur les espèces non mobiles ayant colonisées les zones d'extractions concernées. La nature du substrat n'est toutefois pas compatible avec le développement d'espèces sensibles ou remarquables ce qui limite d'autant plus les impacts. Les espèces plus mobiles, (oiseaux, loutre, ...) adopteront un comportement de fuite depuis de secteur d'extraction.

S'agissant particulièrement des poissons, ces espèces adopteront, hormis l'anguille, un comportement de fuite depuis le secteur d'extraction.

Les incidences peuvent donc être considérées comme faibles et limitées dans le temps du fait d'une recolonisation rapide du substrat à l'issue des travaux, par les populations voisines maintenues en place.

Pour l'anguille, un suivi visuel lors des opérations de dragage sera mise en place. L'opérateur sera équipé d'une épuisette pour récupérer les éventuelles anguilles contenus dans les barges et les relâcher dans le cours d'eau.

Espèces exotiques envahissantes	Présence	Effet potentiel des travaux
Faune	Ragondin	Non mesurable
Flore	Néant	

Conclusion:

Il est délicat d'évaluer les effets des dragages sur les espèces exotiques envahissantes animales. On peut toutefois conclure que les opérations de dragages n'ont pas d'effets (négatifs ou positifs) sur les espèces susmentionnées.

2.2.4 Évaluation Natura 2000 (si nécessaire)

Non concerné.

2.2.5 Usages de la voie d'eau (autres que navigation)



Activités recensées sur le secteur	Présent	Absent
Activités nautiques	X	
Pêche	X	
Prélèvement agricole		X
Prélèvement industriel		X
Rejets	X	
Baignade		X
Autre(s)		

3- Mesures

3.1. Mesures d'évitement, de réduction, de compensation

Mesures d'évitement	PGPOD : Pièce 6/§5 (pages 69-70) ; Pièce 7/§3 (pages 78-81) ; Pièce 8/§2.5 ; Pièce 9/§3 ; pièce 10/§3 (pages 121-122) + Planches 48 à 55
Mesures de réduction	
Mesures compensatoires	Néant

ANNEXE I : PLANS LOCALISATION



ANNEXE II – PLAN D’ECHANTILLONAGE



ANNEXE III : ANALYSES SEDIMENTAIRES

RÉSULTATS ANALYSES SEDIMENTS DRAGAGES ANNÉE 2025 > Méthode : Bonne preneuse pour sédiments, préleveur d'eau pour échantillon d'eau > Prélèvements : ENVIRO-MER				Ref_Région Bretagne	VIR_2025_14	
SEUILS REGLEMENTAIRES				Secteur		
LOI EAU - Arrêté du 9/08/2006	Epanchage - Arrêté du 08/01/1998	Critères d'admission des déchets dans les centres de stockage Directive Européenne du 19/12/2012 et Arrêté du 12/12/2014		Date des prélèvements	#####	
S1	Epanchage	ISDI	ISDND	ISDD	Laboratoire en charge des analyses	Eurofins
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES						
					Matière sèche	% P.B. 47
					Refus pondéral à 2 mm	% 23,90
MICROPOLLUANTS MINÉRAUX (métaux)						
30	-				- Arsenic	mg/kg MS 9,89
2	10				- Cadmium	mg/kg MS <0,40
150	1000				- Chrome	mg/kg MS 21,1
100	1000				- Cuivre	mg/kg MS 22
50	200				- Nickel	mg/kg MS 26
100	800				- Plomb	mg/kg MS 20,7
300	3000				- Zinc	mg/kg MS 105
1	10				- Mercure	mg/kg MS 0,12
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
==> Polychlorobiphényles						
					PCB 28	mg/kg MS <0,001
					PCB 52	mg/kg MS <0,001
					PCB 101	mg/kg MS <0,001
					PCB 118	mg/kg MS <0,001
					PCB 138	mg/kg MS <0,001
					PCB 153	mg/kg MS <0,001
					PCB 180	mg/kg MS <0,001
0,68	0,8	1	3	1 000	Somme des PCB (7)	mg/kg MS 0,004
==> Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)						
					Naphtalène	mg/kg MS 0,018
					Fluorène	mg/kg MS 0,011
					Phénanthrène	mg/kg MS 0,032
					Pyrène	mg/kg MS 0,05
					Benzo(a)-anthracène	mg/kg MS 0,03
					Chrysène	mg/kg MS 0,029
					Indeno(1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg MS 0,031
					Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg MS 0,013
					Acénaphthylène	mg/kg MS 0,0066
					Acénaphthène	mg/kg MS 0,0081
					Anthracène	mg/kg MS 0,008
-	5				Fluoranthène	mg/kg MS 0,064
-	2,5				Benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS 0,078
					Benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS 0,037
-	2				Benzo(a)pyrène	mg/kg MS 0,059
					Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg MS 0,035
22,8	-	50	50 cf. Indice HC (C10-C4)		Somme des HAP (16)	mg/kg MS 0,51
AUTRES PARAMÈTRES SUR BRUT						
		500	2 500	50 000	- Indice HC (C10-C40)	mg/kg MS 183
					> C10 - C12 inclus	mg/kg MS 0,11
					> C12 - C16 inclus	mg/kg MS 0,9
					> C16 - C20 inclus	mg/kg MS 8,01
					> C20 - C24 inclus	mg/kg MS 10,3
					> C24 - C28 inclus	mg/kg MS 17,24
					> C28 - C32 inclus	mg/kg MS 46,82
					> C32 - C36 inclus	mg/kg MS 82,78
					> C36 - C40 exclus	mg/kg MS 17,12
		6	-	-	- Somme des BTEX	mg/kg MS 0,3
0,5					Calcul du coefficient Q5M	
						0,21
ANALYSES SUR L'ÉLUAT						
==> Micropolluants minéraux (éléments traces métalliques) sur éluats						
	0,5	2	25		- Arsenic	mg/kg MS <0,100
	20	100	300		- Baryum	mg/kg MS 0,35
	0,04	1	5		- Cadmium	mg/kg MS <0,002
	0,5	10	70		- Chrome total	mg/kg MS <0,10
	2	50	100		- Cuivre	mg/kg MS <0,100
	0,5	10	30		- Molybdène	mg/kg MS <0,01
	0,4	10	40		- Nickel	mg/kg MS <0,100
	0,5	10	50		- Plomb	mg/kg MS <0,100
	0,06	0,7	5		- Antimoine	mg/kg MS 0,017
	0,1	0,5	7		- Sélénium	mg/kg MS <0,01
	4	50	200		- Zinc	mg/kg MS <0,100
	0,01	0,2	2		- Mercure	mg/kg MS <0,001
==> Autres paramètres sur éluat						
		500	800	1 000	- C.O.T.	mg/kg MS 150
		4 000	60 000	100 000	- Fraction soluble	mg/kg MS 2470
		10	150	500	- Fluorures	mg/kg MS <5,00
		800	15 000	25 000	- Chlorures	mg/kg MS 132
		1 000	20 000	50 000	- Sulfates	mg/kg MS 530
		1	3	1 000	- Indice Phénol	mg/kg MS <0,50

Annexe IV : cartographie des enjeux environnementaux

